サンプライ®HK・HS

(機能:熱罫線品)

ポリプロピレン製のプラスチック段ボール「サンプライ®」のご紹介です リサイクル・リユース性に優れ、軽量かつ剛性も兼ね備えた素材です

特徵

- ○罫線付きのサンプライです
- 〇材質は一般品/HPと同じポリプロピレン製です
- ○罫線間隔は35mm、空気を閉じ込めている為緩衝性も良好です
- ○形状を生かしたロール、角当て等の包装や床養生に適しています

グレード構成

HK=紙管無し

			巻物			枚葉		
グレード名	厚み mm	目付 g/m²	ナチュラル	最大幅 (mm)	長さ (mm)	ナチュラル	最大幅 (mm)	長さ (mm)
HK 15025	1.5	250	•	1310	50,000	•	1,350	2,200
HK 30040	3.0	400	•		25,000	•		
HK 40060	4.0	600	•			•		
HK 50100	5.0	1,000	•		15,000	•		

HS=紙管有り

			巻物								
グレード名	厚み mm	目付 g/m²	ナチュラル	最大幅 (mm)	長さ (mm)						
HS 15025	1.5	250	•		50,000						
HS 30040	3.0	400	•	1,100	25,000						
HS 40060	HS 40060 4.0		•	1,100	25,000						
HS 50100	5.0	1,000	•		15,000						



※厚み、目付、販売サイズはグレード設定値であり、保証値ではありません

ご使用前には、総合カタログの取り扱い注意事項を必ずご確認ください



住化プラステック株式会社