

アクリル系粘着テープ

製品カタログ



住化プラスチック株式会社

アクリル系粘着テープ 「カットエース®・カットクロス®」

手切れ性に優れた粘着テープ、多様なラインナップをそろえております！

◎製品の特長

手切れ性のよいポリオレフィン基材と高性能アクリル系粘着剤などの開発を通じて様々な分野のニーズにお応えできるお客様に寄り添った粘着製品をお届けしています。

防水気密テープ、農業用補修テープ、除塵ロールなど多様な製品・多様なサイズを取りそろえており、お客様のご要望にお応えしています。



ハサミ・カッター不要！

カットエース

PEエンボス
フィルム基材
やわらかく扱いやすい

カットクロス

PEクロス
基材
作業性・耐久性に優れる

◎用途例

建築用 …… 防水気密用・養生用・目張り用 など

< 気密シートとの継ぎ目気密シール> < サッシ周りの防水シール> < 胴差部の防水シール> 他

農業用 …… 濃ビ・農ポリ補修用・牧草フィルム補修用 など

< 優れた粘着性・耐久性・耐候性>

ポリコア製品 …… 除塵ロール・養生用・梱包用

< 紙管屑を嫌う現場に最適> < 白い汚れが目立つ黒色の除塵ロールもご用意>

その他 …… 梱包用・缶シール用・両面テープ など

< 扱いやすく作業性に優れる>

◎粘着テープ 主な製品ラインナップ

ご要望のサイズなど承りますのでご相談ください

主用途		製品名	色	粘着力	標準サイズ	入数	手切れ性
				(N/25mm)	巾(mm) × 長さ(m)	(個)	
建 築 用	防水気密用	カットクロス HB 片面	黒 ナチュラル	30	50×20	30	有
					75×20	24	
					100×20	18	
		カットクロス HBW 両面	黒	30	50×20	36	有
					75×20	24	
					100×20	18	
		カットエース HBW 両面	黒	30	50×20	36	有
					75×20	24	
					100×20	18	
	防水気密用伸長テープ	のびっとエース	白	38	45×20	---	ナシ
					75×20	---	
	床養生	カットエース MF	青 緑	7	50×25	30	有
					50×50		
	一般建築養生	カットエース MS	青緑 白	9	50×25	30	有
					50×50		
	目張り用	カットエース PHBX	ナチュラル	20	50×50	30	有
	気密用スポンジテープ	スミシーラー	黒	10	15×15	66	ナシ
農 業 用	濃ビ・農ポリ補修用	カットエース G	ナチュラル	20	80×10	36	有
					80×20		
	牧草フィルム補修用	カットエース BW	白	20	80×25	18	有
		カットエース BBL	黒	20	80×25	18	有
ポ リ コ ア 製 品	除塵ロール (ハンドタイプ)	カットクリーンローラー ポリコア (38Φ)	白 黒	4	160×20	24	有
	ライン用除塵ロール (インライン転写タイプ)	カットクリーンローラー ポリコア (38Φ・76Φ)	白	4	各サイズ×20	---	有
	養生用	カットエース MF ポリコア	緑	7	50×50	30	有
	梱包用	カットクロス P ポリコア	ナチュラル	20	50×50	30	有
他	軽梱包用	カットエース P	白	20	50×50	30	有
		カットエース PN	ナチュラル	20	50×50	30	有
	缶シール用	カットエース SCA	ナチュラル	12	18×60	78	有
	両面テープ	スミカボンド 280	---	20	50×25	30	有

上記の値は保証値ではなく、当社測定に基づく代表値です。

※仕様は予告なく変更することがありますのでご承知おき願います

 住化プラスチック株式会社

機能フィルム部 粘着資材チーム

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8

TEL 03-6837-9202 <https://www.sumikapla.co.jp>



安全に関するご注意

<ご使用前に必ずお読みください>

- 安全データシート（SDS）は別に用意しておりますので、ご参照の上ご使用ください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 人体には直接貼らないでください。
- 用途を確認しテープの選定をして、目的外の使用をしないでください。
- 被着体の材質表面状態、貼り付け期間により、糊残りや被着体を傷めることがありますので、事前に確認してご使用ください。
- 貼る面のホコリ、油分、水分等をよく拭き取って、しっかり押さえて貼って下さい。
- 直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
- 火気の近くで使用しないでください。熱による劣化や引火による火災の危険性があります。



住化プラスチック株式会社

機能フィルム部 粘着資材チーム

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1-8

TEL 03-6837-9202 <https://www.sumikapla.co.jp>